

Catálogo  
**2020**  
www.hydrosud.es

 **GRUPO**  
HydroSud

*¿Estás listo para*  
**EL VERANO?**



# LA UNIÓN

## LA FUERZA DEL GRUPO



**GRUPO**  
HydroSud

**EL PRIMER Y MAYOR GRUPO  
EUROPEO DE PROFESIONALES  
INDEPENDIENTES DE LA PISCINA**




El mayor grupo europeo

## DE TIENDAS DE PISCINAS

Profesionales independientes de la piscina

**GRUPO**  
*Piscinas*  
By  **GRUPO**  
HydroSud

**PORTAL WEB  
DE CONTACTOS  
EXCLUSIVOS  
PARA EL GRUPO**  
[www.grupopiscinas.com](http://www.grupopiscinas.com)





## QUIERO UNA PISCINA

8-19

Piscinas de poliéster, piscinas con ventanas de metacrilato, piscinas de liner y PVC armado, piscinas de bloques de EPS, piscinas de bloques de hormigón, piscinas de gunita, piscinas autoportantes, piscinas elevadas.

## EQUIPO MI PISCINA

20-29

Bombas, filtros, cuadros eléctricos, calefacción, cubiertas, piezas de recambio.

## CUIDO Y LIMPIO MI PISCINA

30-41

Productos de tratamiento, regulación y electrólisis, limpiadores y robots, accesorios de mantenimiento.

## PROTEJO MI PISCINA

42-44

Alarmas, barreras, cubiertas.

## APROVECHO MI PISCINA

45-49

Equipamiento lúdico, nado a contra corriente, duchas, cascadas, iluminación.

## ME RELAJO

50-53

Spas, spas hinchables, saunas.

## BEBO SANO

54

Osmosis inversa y descalcificador.

## APROVECHO MI JARDÍN

55-57

Riego gota a gota, riego automático, bombas de riego, césped artificial, entorno jardín, depósitos.

## NUESTRAS MARCAS

58-61

Las mejores marcas del mercado.

## PRECIO ESTRELLA

62-65

La mejor relación calidad-precio.

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los precios de venta presentes en este catálogo son precios de venta recomendados. Las tiendas del Grupo HydroSud se reservan el derecho de modificar, sin previo aviso, los precios y productos de este catálogo, en beneficio de sus clientes o por algún imperativo comercial. Los precios de este catálogo se detallan con IVA incluido. Válidos del 01/03/20 al 21/06/20 o hasta fin de existencias. Los productos de este catálogo se ofrecen dentro de los límites de las existencias disponibles.

Algunos productos pueden ser propuestos bajo pedido por parte de las tiendas. Contenido válido salvo error tipográfico.

Fotografías no contractuales. Prohibida toda reproducción. No tire este catálogo en la vía pública.

Créditos fotos: Grupo HydroSud, Masterfile, Fotolia y las marcas y proveedores colaboradores de la red.

Concepción y realización:

Grupo HydroSud / Piscinas Jardín Ibérica, SL - Ctra. d'Agullana a Terrades, s/n 17707 Agullana (Girona) - España - NIF B 55206494. Tel. 972 158 709 - info@hydrosud.es

LA MEJOR RELACIÓN  
CALIDAD-PRECIO DEL  
MERCADO

 **GRUPO**  
HydroSud

MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:



## AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS GRUPO HYDROSUD



...Y MUCHAS  
REFERENCIAS MÁS



NUESTRA  
MARCA PROPIA

# MI PISCINA SE HA DETERIORADO

LOS PROFESIONALES  
HYDROSUD LE PROPONEN  
UN SINFIN DE SOLUCIONES  
SEGÚN EL TIPO DE  
CONSTRUCCIÓN DE  
SU PISCINA



## RENOVACIÓN DE MI PISCINA



## NUESTROS DIFERENTES PROCESOS

- Sustitución del liner
- Renovación de gresite
- Renovación con lámina armada



MI EQUIPO  
ESTÁ EN MAL  
ESTADO



## EN SU TIENDA HYDROSUD ENCONTRARÁ LA SOLUCIÓN ADAPTADA A SU PROBLEMA!

Le proponemos contratos de mantenimiento o de puesta en servicio, para el invernaje, el periodo de baño o visitas regulares.

Le invitamos a contactar con nuestros equipos de especialistas que pueden intervenir sobre los equipos más diversos y sofisticados.

### NUESTROS SERVICIOS



SERVICIO  
TÉCNICO



LIMPIEZA



ANÁLISIS  
DEL AGUA



CONSTRUCCIÓN



CONTRATOS DE  
MANTENIMIENTO



ASESORAMIENTO




# PISCINAS DE POLIÉSTER



## +40 MODELOS

¡TU PROYECTO DE PISCINA EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS!



Piscinas de poliéster fabricadas con materiales de alta calidad y con el mejor equipo de profesionales.

Disponen de una garantía de 10 años tanto en la estructura como en la estanqueidad.

Todas las piscinas se fabrican con una barrera anti osmosis que garantiza la perfecta estanqueidad de la estructura y reduce de manera importante el riesgo de deterioro.

Salen de fábrica con una capa de poliuretano para un mejor aislamiento térmico del vaso e incluso incrementando la temperatura del agua de 3° a 5°.

Opción de fabricación con pre instalación hidráulica hecha en fábrica quedando así protegida por las capas de fibra y resina que se usan en la fabricación.

Posibilidad de realizar el proyecto de principio a fin con nuestros profesionales.





# PISCINAS DE METACRILATO



El metacrilato o también denominado ACRYLIC-GLASS O PMMA ofrece una gran versatilidad del trabajo y permite diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. es decir, cualquier punto translúcido que queramos añadir a una piscina.

Nuestro profesional HydroSud, siempre asegurando su proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar durante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad como elemento clave de garantía.

Además de la espectacularidad de estar en una piscina translúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como aislamiento térmico y acústico.

La garantía que se le puede otorgar al metacrilato es superior a los 10 años de vida, siendo un producto de gran resistencia y durabilidad. Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de garantía estética.

El metacrilato es un producto transformable y reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo como producto ecológico.

  
GRUPO  
HydroSud  
CON EL MEDIO AMBIENTE



¡ÚLTIMA TENDENCIA!  
VENTANA SUBACUÁTICA  
TECHO TRANSPARENTE  
DESBORDANTE

# CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS



## ESTRUCTURA EN PANELES DE ACERO

LOS PANELES DE ACERO TIENEN UN REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO QUE ALARGARÁ SU VIDA ÚTIL.



### ETAPAS DE MONTAJE:

- 1) Los paneles se colocan sobre la chapa de hormigón del fondo de la piscina, y se ajustan con calzas en el borde.
- 2) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 3) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 4) Impermeabilización de la estructura con un liner o PVC armado.

## ESTRUCTURA EN BLOQUES DE EPS

EL EPS ES UN MATERIAL LIGERO QUE ADEMÁS ACTÚA COMO AISLANTE TÉRMICO.

### ETAPAS DE MONTAJE:

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina a domicilio e instalación en su ubicación utilizando la grúa del camión.
- 4) Conexiones hasta el local técnico.
- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al rellenado de grava del contorno al mismo tiempo.
- 6) Impermeabilización del vaso con un liner o PVC armado. También es posible hacerlo con lámina Pool120 y revestir con un gresite.



Detalle bloques



# CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS



## ESTRUCTURA EN BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO

El sistema de construcción de la piscina tradicional. Rígido y robusto.

### ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN:

- 1) Preparación del terreno y solera de hormigón.
- 2) Colocación de los bloques.
- 3) Armado y encofrado de los bloques.
- 4) Acabado de los bloques.
- 5) Impermeabilización del vaso con un liner, lámina armada, impermeabilizante o lámina Signapool.
- 6) Revestir con gresite o gres porcelánico (en caso de impermeabilizar con impermeabilizante o lámina Signapool).



## PISCINAS DE GUNITE

EL GUNITE CONSISTE EN LA PROYECCIÓN DE HORMIGÓN A ALTA PRESIÓN, CONSIGUIENDO RÍGIDEZ Y ESTANQUEIDAD AL MISMO TIEMPO.

### ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN:

- 1) Excavación.
- 2) Encofrado del vaso.
- 3) Preparación del suelo.
- 4) Emparrillado de suelo y paredes.
- 5) Gunitar.
- 6) Revestir con gresite o gres porcelánico.



## PISCINAS DESBORDANTES

UN SISTEMA DESBORDANTE ES UNA FORMA INGENIOSA Y ELEGANTE DE INTEGRAR SU PISCINA CON EL ENTORNO.

Según el grado o forma de integración los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich
- Desbordante con cascada
- Desbordante con canaleta oculta
- Desbordante infinity



# IMPERMEABILIZACIÓN

## SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

### LINER Y LÁMINA ARMADA

La estanqueidad y adaptabilidad que ofrece el PVC lo hace un perfecto aliado para las piscinas. Además, la misma lámina de estanqueidad nos dará el acabado tipo revestimiento.

COLORES LISOS - COLORES ESTAMPADOS - ANTIDESLIZANTES (LISOS Y ESTAMPADOS)  
GAMA CERAMICS - GAMA TOUCH - GAMA XTREME



	LINER	LÁMINA ARMADA
MATERIAL	PVC flexible virgen	PVC flexible virgen armado poliéster
GROSOR	De 50 a 85/100º	150/100º
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Alargamiento 300º	Casi irrompible
RESISTENCIA A LOS U.V.	Muy alta	Muy alta
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS	Óptima	Óptima
FABRICACIÓN	Tipo bolsa	Rollo de 25 metros
SOPORTE	Todas las piscinas nuevas adaptadas	Todas las piscinas incluso remodelaciones
ADAPTABILIDAD	Piscinas de formas simples	Todas las formas de piscinas incluso desbordamiento
ESCALERA	Liner soldado en fábrica o escalera compuesta	Fabricado in situ
EJECUCIÓN	Listo para montaje	Soldado in situ
DURACIÓN DE LA INSTALACIÓN	1 a 2 días según la piscina	1 a varios días según la piscina
MANTENIMIENTO	Fácil	Fácil



#### GARANTÍA ESTANQUEIDAD: 10 AÑOS


¡AMPLIA TU GARANTÍA!  
+5 años estanqueidad, + 3 años color  
\*Consulte condiciones

#### GARANTÍA XTREME:

• Estanqueidad 15 años • Color: 5 años  
• Antimanchas: 5 años.  
\*Consulta gama disponible

### LÁMINA SIGNAPOOL

- Sistema Signapool para renovar piscinas
- Resistencia a movimientos y fisuras de hasta 3,5mm
- Doble sellado de accesorios



NOVEDAD 2020

# GECOL

MORTEROS PARA LA PROTECCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, DECORACIÓN, REPARADORES DE HORMIGÓN Y OBTURADORES.



# REVESTI- MIENTO


**SQUAMERS**  
DESIGN POOLS FOR EVERYONE  
**VIDREPUR**  
GLASS MOSAIC

## GRESITE MOSAICO VÍTREO

¡Encuentre el estilo que mejor se adapte a su proyecto!

Colores lisos, mezclados, degradados, nacarados, etc.

¡ CONSULTAR MÁS  
OPCIONES EN TIENDA !



# GECOL

ADHESIVOS PARA LA COLOCACIÓN  
Y REJUNTADO DE CERÁMICA,  
MATERIAL PÉTREO Y MOSAICO  
VÍTREO.



# PISCINAS ELEVADAS

**IASO**

## PISCINAS FLIPPER

Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfilera extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso


- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Vaso de piscina fabricado con un tejido de poliéster de alta tenacidad, recubierto con PVC por las dos caras
- Gran resistencia al desgarramiento y a la rotura
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas
- Sin obras ni licencias
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.)



Modelo: ø 353 cm. - Alt. 80 cm.

## MODELOS DISPONIBLES

- Redondas: Alt. 120 cm. ø 446 cm. / ø 675 cm.
- Ovaladas: Alt. 120 cm. 562 x 402 cm.



Tejido resistente

EN OPCIÓN:

Filtro a cartucho 4 m<sup>3</sup>/h. o filtro de arena

¡PISCINAS A MEDIDA, PARA TODOS LOS USOS!

La calidad y la robustez de los materiales utilizados para la fabricación de las piscinas IASO permiten proponer también piscinas a medida, para cualquier uso o situación



## UNIQUE

### PISCINAS AUTOPORTANTES ELEVADAS-ENTERRADAS

Int. 4.155 x 2.272 x 1.16m  
Ext. 5.235 x 2.530 x 1.26m

Peso: 1150 Kg

COLORES DISPONIBLES

Revestimiento exterior estándar:

Blanco Marfil

Gris Antracita

Revestimiento interior:

Liner Gris

Liner Blanco

LA PISCINA INCLUYE:

Skimmer-Boquillas de impulsión y sumidero-Proyector led blanco - Escalera 3 peldaños en Inox 304-Puerta lateral para acceder a la filtración. Espacio de almacén para guardar los accesorios de limpieza y mantenimiento-Filtración completa (filtro de arena 4000 con válvula selectora, bomba 0.5CV, cuadro eléctrico) Salida de desagüe en el exterior de la piscina-Sistema Plug-and-Play. (Un sólo cable a conectar)-Escalera de acceso exterior integrada en la estructura de la piscina-Liner blanco/gris de alta resistencia, 75/100.



# PISCINAS ELEVADAS

PISCINE  
**LAGHETTO®**



## LA PISCINA ELEVADA EN KIT MÁS ACTUAL DEL MERCADO

*Dolce Vita*

- 8 Modelos disponibles
- Varios acabados disponibles;  
Diva, Rattan y Woody
- Incluye:  
Sistema de filtración y tratamiento de agua  
Iluminación LED  
Escalera
- Estructura de acero inox y galvanizado
- Con liner interior reforzado



Divan Café



Divan Blanco



Rattan



Woody

# PISCINAS ELEVADAS DE MADERA

NOVEDAD 2020



Outside living  
INDUSTRIES



## ACCESORIOS INCLUIDOS



Filtración con filtro de arena



Escalera exterior desmontable



Escalera interior inox



Capa de protección interior



Corona doble con acabado aluminio

## MODELOS DISPONIBLES



### BAHIA FIRST

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda

- 3.35 x 4.85 x 1.20 m
- 4.00 x 6.70 x 1.30 m



### OCÉA OVALES

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda

- 3.55 x 5.50 x 1.20 m
- 4.00 x 6.10 x 1.30 m
- 4.70 x 8.60 x 1.30 m



### OCÉA RONDES

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda

- Ø 4.30 x 1.20 m
- Ø 5.10 x 1.20 m
- Ø 5.80 x 1.30 m



### LINÉA RECTANGULAIRES

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda

- 3.50 x 6.50 x 1.40 m
- 5.00 x 8.00 x 1.40 m



# ACCESORIOS PISCINAS ELEVADAS

## CALEFACCIÓN



### BOMBA CALOR NANO

- Para piscinas hasta 25m<sup>2</sup>
- Potencia de calentamiento 2.27kW
- Incluye conectores D32-38
- Conexión sencilla Plug&Play

## FILTRACIÓN



### FILTRACIÓN DE CARTUJO

- Bomba 48 W.
- Caudal 2 m<sup>3</sup>/h.



### FILTRACIÓN DE ARENA

- Incluye bomba de filtración, filtro de arena con válvula selectora y manómetro, tubería y tornillos Caudal 6 m<sup>3</sup>/h.

## ILUMINACIÓN



### KIT LED SEAMAID

- Fijación con la boquilla de impulsión.
- 7 colores fijos.
- Transformador 230 V/12 VAC
- Boquilla de impulsión 1,5"

## ESCALERAS



### ESCALERA INOX

- Altura: 142cm
- Plataforma + 2x4 peldaños



### ESCALERA ACERO DE SEGURIDAD

- Tijera 2 x 3 peldaños

## LIMPIAFONDOS



### CATFISH (A BATERÍA)

- Para cualquier tipo de superficie.
- Muy práctico, de fácil uso.
- Potencias de 3.2 m<sup>3</sup>/h. a 14 m<sup>3</sup>/h.

## RECOGEDORES



### JET VAC

- Se empalma a la manguera.
- Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.

## GAMA HIPOOL



### PRODUCTOS QUÍMICOS

- Adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.
- Formato reducido: 1-2 Kg

## CUBIERTAS ISOTÉRMICAS



### KITS ESTANDARIZADOS

¡MÁS RÁPIDO Y ECONÓMICO! ¿Cómo encontrar lo que busca: Indíquenos marca y medidas?

## CUBIERTAS DE INVIERNO



## LINERS DE SUBSTITUCIÓN

Múltiples modelos disponibles



# CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA INSTALACIÓN DE SU PISCINA

La siguiente tabla le permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para su piscina según el volumen (m<sup>3</sup>).

Los datos aquí representados son teóricos y orientativos. Consulte siempre su proyecto de piscina al profesional HydroSud.

	40-50m <sup>3</sup>	50-70 m <sup>3</sup>	50-70 m <sup>3</sup>
HORAS DE FILTRACIÓN	4h-8h	4h-8h	4h-8h
BOMBA FILTRACIÓN	3/4 CV	1 CV	1.5 CV
FILTRO	500 mm.	600 mm.	750 mm.
CARGA FILTRANTE	100 kg	150 kg	300 kg
CONEXIONES	50 mm- 1 ½	50 mm- 1 ½	63 mm- 1 ½
ELECTRÓLISIS SALINA	15 g/h	20 g/h	25 g/h
REGULADOR PH	1.5 l/h	1.5 l/h	1.5 l/h
BOMBA DE CALOR	6-8 kw	9-11 kw	12-15 kw
ILUMINACIÓN	1	1-2	2-3



**LAS HORAS DE FILTRACIÓN  
PUEDEN VARIAR SEGÚN  
VARIOS FACTORES:**

**TEMPERATURA DEL AGUA,  
CLIMATOLOGÍA,  
NÚMERO DE BAÑISTAS,  
ETC.**

## EQUIPOS NECESARIOS

### 1) Filtro

Para filtrar el agua de la piscina.  
Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.

### 2) Bomba de filtración

Autoaspirante. Con cesta pre-filtro.

### 3) Válvula selectora

Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación, enjuague.

### 4) Skimmer

Aspira el agua de la superficie. Con cesta.

### 5) Regulador de nivel

Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.

### 6) Boquilla De Retorno

Impulsión de agua dentro de la piscina.

### 7) Limpiafondos Automático

### 8) Escalera

Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.

### 9) Proyector Led


Bajo consumo, alta eficiencia.


### 10) Armario eléctrico

Cuadro de maniobras y protección de los equipos.

### 11) Bomba de presión

En caso de instalar un limpiafondos por presión.





### 12) Bomba de calor

Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.

### 13) Electrólisis salina

Equipo de desinfección automático.

### 14) Regulador de pH

Equipo de inyección de pH.

### 15) Cubierta automática

Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.

### 16) Valla de seguridad

Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

### 17) Vaso piscina

En este caso, bloque de hormigón. Consulte otras posibilidades en tienda.

### 18) Toma aspiración

Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.

### 19) Sumidero

Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.

# BOMBAS DE FILTRACIÓN

**GRUPO**  
HydroSud

MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:

**FLUIDRA**

## HSX100 19

- Tapa roscada
- Bomba auto-aspirante
- Cesta prefiltro gran capacidad

• Soportes de goma,  
más silencioso

2\*  
AÑOS  
GARANTÍA

NOVEDAD 2020



## blueconnect

Blue Connect analiza la calidad del agua y te indica, a través de tu App móvil, qué tratamiento necesita tu piscina.

Este revolucionario equipo se coloca en la piscina y te informa constantemente del estado del agua. Realiza una receta con el tratamiento que debes realizar en cada momento.

Para más información, entra en [www.blueconnect.io](http://www.blueconnect.io)



**ESPA**

2\*  
AÑOS  
GARANTÍA



## NOX 100 18

- Bomba auto-aspirante
- Cesta prefiltro
- Tapa roscada
- Enlaces incluidos

**HAYWARD**

2\*  
AÑOS  
GARANTÍA



## POWERFLO II 15

- Bomba auto-aspirante
- Cierre rápido media rosca
- Cesta prefiltro

\*Garantía adicional a consultar.

**SPECK X**

2\*  
AÑOS  
GARANTÍA



## BADU BETTAR 14

- Bomba auto-aspirante
- Tapa roscada
- Cesta prefiltro gran capacidad

MODELOS	NIVEL DE SONIDO (DB)	POTENCIA EN CV	INCLUYE ENLACE	CAUDAL 8 MCA EN M <sup>3</sup> /H	CAUDAL MÁX. EN M <sup>3</sup> /H	CAUDAL MÍN. DEL FILTRO EN M <sup>3</sup> /H	VOLUMEN DE AGUA DE LA PISCINA EN M <sup>3</sup>
HSX100 19	65	1	Ø 50	19	20	18	70
NOX 100 18	65	1	Ø 50	18	20	18	70
POWER-FLO II 15	62	1	Ø 50	15	18,5	15	60
BADU BETTAR 14	60	1	-	15	18	15	60

# FILTROS DE ARENA

COMPATIBLE CON CARGA DE ARENA Y VIDRIO

**GRUPO**  
HydroSud

MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:

**FLUIDRA**



## FILTRO GRUPO HYDROSUD

- Laminado en poliéster
- Incluye manómetro
- Incluye válvula 6 vías Classic

## VÁLVULAS SELECTORAS AUTOMÁTICAS

- Adaptable a todos los filtros
- Un filtro siempre limpio
- Garantiza una filtración eficaz



**ASTRALPOOL**

**2\***  
AÑOS  
GARANTÍA



## CANTABRIC

- Resina termoplástica inyectada
- Tapa transparente
- Incluye válvula 6 vías
- New o Classic

**HAYWARD**

**5**  
AÑOS  
GARANTÍA



## HAYWARD

- Polietileno soplado de alta densidad
- Incluye manómetro
- Incluye válvula 6 vías tornillo

**HAYWARD**

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA



## PRO GRID DIATOMEAS\*

- Tamaño más reducido
- Mayor calidad de filtración (5-10µ)
- Carga filtrante extraída del coral

**HAYWARD**

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA



## SWIM CLEAR MONOCARTUCHO\*

- Tamaño más reducido
- Mayor calidad de filtración (15-20µ)
- Facilidad de montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento

MODELOS	M <sup>3</sup> /H	ARENA (KG)	ENLACE	FINEZA FILTRACIÓN (µ)
GRUPO HYDROSUD Ø 500	9	90	1 1/2"	50-100
GRUPO HYDROSUD Ø 600	14	125	1 1/2"	50-100
HAYWARD Ø 500	10	100	1 1/2"	50-100
HAYWARD Ø 600	14	150	1 1/2"	50-100
CANTABRIC Ø 500 PRO SERIES	9	100	1 1/2"	50-100
CANTABRIC Ø 600 PRO SERIES	14	150	1 1/2"	50-100
SWIM CLEAR C100SE MONOCARTUCHO *	19	-	1 1/2"	15-20
PRO GRID 16 DIATOMEAS *	16	-	1 1/2"	5-10

\*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

# LOCALES TÉCNICOS Y COMPACTOS

SOLUCIONES SIMPLES,  
PRÁCTICAS Y RÁPIDAS



### LOCAL ELEVADO EN PVC

- Alberga la filtración de la piscina y otros accesorios.
- Medidas: 140 x 120 cm. Alt. 82 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600

- Compacto y fácil de instalar
- Fácil acceso para el mantenimiento

ASTRALPOOL



### LOCAL ENTERRADO RAMSÉS

- Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora
- Bomba filtración 1 CV.
- No incluye cuadro eléctrico



- 1) Filtro de arena  
2) Válvula selectora  
3) Conexiones en PVC  
4) Bomba



### FILTRACIÓN DE MOCHILA

- Monoblock compacto: para la filtración del agua de la piscina.
- Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de circulación e iluminación led.
- ¡Sin obras! Sistema ideado para instalar en sobrepuesto o encajado al vaso de la piscina.
- Sin necesidad de instalar elementos empotrados en la piscina ni otras conexiones hidráulicas.
- Ideal también para la rehabilitación de piscinas.
- Disponible en 12, 18 y 25 m<sup>3</sup>/h.

GROUPE  
DECO



### LOCAL COMPACTO XL TAPA FORMA DE ROCA

- Semienterrado
- Tapa imitación piedra (122 x 133 cm. Alt. 122 cm.)
- Filtro hasta Ø 600 (no incluido)
- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Incluye bisagras y barra de sujeción

# CUADROS ELÉCTRICOS

**GRUPO**  
HydroSud

MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:



## CUADRO COMPACTO

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato compacta
- Estanqueidad IP 65
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.



## CUADRO 100 W (CUADRO ECO)

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad
- Estanqueidad IP 65
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.

## CONFÍE LA MANIPULACIÓN A NUESTROS PROFESIONALES HYDROSUD

La instalación de cualquier material eléctrico requiere de conocimientos específicos que sólo poseen técnicos cualificados.

Todos los cuadros eléctricos incluyen un diferencial y las protecciones para los equipos según las normativas vigentes de seguridad así como el aislamiento IP correspondiente.

## CUADRO + BLUETOOTH


- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 3 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad
- Estanqueidad IP 65
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.
- Bluetooth. Control remoto de los equipos



Detalle display



SONDAS



## CUADRO DE NIVEL

- Control de llenado mediante activación automática de electroválvulas
- Detección de nivel mediante sondas; de 3 a 7 sondas según nivel de seguridad requerido\*
- Indispensable para piscinas desbordantes y vasos de compensación

\*Consulte con su profesional HydroSud.



## CUADRO PIEZOELÉCTRICO

- Accionamiento de la bomba a través de un pulsador eléctrico
- Para bombas desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Ideal para cascadas, fuentes y otros juegos de agua

# CALEFACCIÓN BOMBAS DE CALOR

**GRUPO**  
HydroSud

MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:

**Poolstar**



3\*  
AÑOS  
GARANTÍA

NOVEDAD 2020

Las bombas de calor de referencia

- El más silencioso y económico.
- Modo Full Inverter +35% de ahorro
- Arranque suave
- Nueva fachada de aluminio



## ¡MÁXIMO CONFORT DE BAÑO, MÍNIMA INVERSIÓN!

- Sensor de caudal: Detiene la bomba en caso de un caudal bajo o nulo
- Carcasa ABS: Material anticorrosivo. Puede instalarse en la intemperie
- Intercambiador de titanio: Máxima calidad. 3 años de garantía
- Función reversible: Permite calentar y enfriar el agua
- Deshielo automático: Función de descarche en caso de heladas
- Fluido refrigerante R32
- Prioridad de calentamiento
- Compresor rotativo silencioso
- Display digital remoto
- LED frontal de estado
- Compatible con agua salada
- Compresor: 7 años
- Intercambiador de Titanio: 15 años

MODELOS	CONSUMO DE POTENCIA (W)	POTENCIA RESTITUIDA* (EN KW)	COP AIRE	RUIDO A 10 M (DB)	VOLUMEN MÁX. DE LA PISCINA (EN M³)	TEMPERATURA MÍN. DE TRABAJO
GRUPO HYDROSUD-75	1.47 - 0.17	10,21	7,58	20-28	55	-15°C
GRUPO HYDROSUD-95	1.88 - 0.22	13,12	7,63	21-30	70	-15°C
GRUPO HYDROSUD-125	2.38 - 0.28	16,52	7,61	22-31	95	-15°C
GRUPO HYDROSUD-155	3.03 - 0.36	21,01	7,57	23-31	115	-15°C
GRUPO HYDROSUD-210	4.06 - 0.48	28,23	7,59	24-33	145	-15°C
GRUPON HYDROSUD-210 TRI	4.08 - 0.48	28,42	7,59	24-33	145	-15°C

\*Según norma CE con control TUV (Temp. del aire 15°C - Temp. agua 26°C) \*Según datos del fabricante.

Made in **Poolstar**

## DESCUBRE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS



[www.poolstar.fr](http://www.poolstar.fr)



# CALEFACCIÓN BOMBAS DE CALOR

ELECRE  
ENGINEERING



Ampliación comando

## CALENTADOR ELÉCTRICO

- Control digital o analógico
- Control de temperatura 0-40°C.



## INTERCAMBIADOR DE CALOR

- Intercambiador de calor
- Requiere de un sistema primario de calentamiento (calefacción gasoil, gas, etc.)
- Modelos de 30 a 122kW

NOVEDAD 2020



Ampliación comando

## DESHUMIDIFICADOR

- Capacidad de deshumidificación de hasta 192 l/día
  - Elegante y sobrio, integrable en cualquier ambiente
  - Indicado para piscinas, spas, vestuarios y salas afines
  - Equipado con etapa de calor de 2000 W.
- Con mando inalámbrico remoto  
Modelos de 30 a 122kW



HAYWARD

## ENERGYLINE PRO

- Varias potencias disponibles.
- Full Inverter. Reversible



Wifi (en opción)



R32

3\*  
AÑOS  
GARANTÍA

POOLSTYLE

## POOLSTYLE INVERTER

- ¡STEP Inverter. Sólo calentamiento
- Varias potencias disponibles



Wifi (en opción)



R32

NOVEDAD 2020

¡Utilice la energía gratis más natural... el sol! ¡Una energía natural y rentable!



## PANEL SOLAR

- 16 colectores solares 1,32 x 0,82 m. color negro
- Termostato digital para control de temperatura
- Kit fontanería y accesorios
- Bomba de circulación auxiliar



## PANEL SOLAR SMARTPOOL

- Cubre una superficie de 7,43 m<sup>2</sup>.
- Tubos conductores de fibra de vidrio moldeada, resistentes al aplastamiento
- Se instala en el suelo, techo o sobre un soporte

# CUBIERTAS DE BURBUJAS

MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA Y LIMITACIÓN DE LA EVAPORACIÓN



- Composición: Material a base de polietileno
- Unión: Soldadura por ultrasonidos.
- Bordes: Ribetes de polietileno cosidos
- Sujeción: Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo lado de la anchura




**BURBUJA TRADICIONAL**  
Espesor: 400 µm.




**AZUL**  
Espesor: 400 µm.



**AZUL / NEGRO**  
Espesor: 400 µm.



**ACABADO NB**  
• Sólo cortado, sin ribetes.



**BURBUJA GEOBUBBLE**  
Espesor: 500 µm.



**AZUL / ORO**  
Espesor: 500 µm.



**SOLD + GUARD**  
Espesor: 500 µm.



**ACABADO ECO**  
• Ribete en los dos lados de la anchura.



**ENERGYGUARD**  
Espesor: 500 µm.

**OTROS COLORES Y MODELOS DISPONIBLES CONSULTAR EN TIENDA**



**ACABADO LUXE**  
• Ribete perimetral

## ENROLLADOR

- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio
- Manivela de maniobra
- 1 soporte fijo / 1 soporte móvil con ruedas
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta
- Soportes de acero inoxidable en forma de T



MODELOS	ESPESOR	POTENCIA DE CALENTAMIENTO	REDUCCIÓN EVAPORACIÓN	ANTIALGAS	RESISTENCIA
Azul	400µ		+	+	+
Azul / Negro	400µ	+	++	+++	+
Azul / Oro	500µ	++	++	++	+++
Sol+Guard	500µ	+++	+++	+	+++
EnergyGuard	500µ	++	++	+++	+++

# CUBIERTAS DE INVIERNO



## CUBIERTAS OPACAS

- PVC anticriptogámico y anti UV de primera calidad, urdido y reforzado con fibras de poliéster. Equipadas de una malla de poliéster con rejillas obturables, garantizan la oscuridad total del agua de la piscina.
- PVC de doble cara 550/580/610 g/m<sup>2</sup>. (Según modelo) solapa soldada en el perímetro, fijación por ojales de acero inoxidable y tirantillos, rejilla central de desagüe.

VERDE



AZUL



## CUBIERTAS SIN OBRAS

- Cubierta o toldo de polietileno 150 g/m<sup>2</sup>. Color azul o negro
  - Los pequeños depósitos de agua aseguran la sujeción de la cubierta y evitan que se mueva con el viento.
- Además, evitan que hojas y otra suciedad se cueLEN dentro de la piscina
- Tubo con doble válvula de llenado
  - Disponibles en 1,50 m. y 2,90 m.



## CUBIERTA MALLA DE POLIÉSTER

- Malla de hilo de poliéster recubierto de PVC
  - Muy resistente
  - Se manipula fácilmente, muy ligero (250-290 g/m<sup>2</sup>.)
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas

# PIEZAS RECAMBIO

¡SU TIENDA GRUPO HYDROSUD...  
ESPECIALISTAS EN PIEZAS DE RECAMBIO!

## CÉLULAS PARA ELECTRÓLISIS COMPATIBLES



• De fácil y rápida sustitución  
Encuentre el modelo  
correspondiente a su equipo y  
¡Ahorre hasta un 50%!

• Otros modelos disponibles.  
A consultar.



Compatible Pool  
Technologie (< 2015)



Compatible Astral Sel /  
Eney Sel



Compatible Serie ESC  
Monarch



Compatible Serie  
TRI / EI / LM Zodiac



Compatible Serie LM /  
D Zodiac

### FILTROS



- 1) Tapas de filtros
- 2) Manómetros
- 3) Crepinas de filtros
- 4) Válvulas de filtros
- 5) Llaves de filtros
- 6) Cartuchos filtrantes

### EMPOTRABLES



- 7) Bridas de skimmers
- 8) Cestos de skimmers
- 9) Tapas para skimmers
- 10) Compuertas de skimmers
- 11) Aros circulares de skimmers
- 12) Rejillas de sumideros

### BOMBAS



- 13) Tapas de bombas
- 14) Cestos de prefiltros
- 15) Llaves de prefiltros

### LIMPIADORES



- 16) Piezas de Polaris
- 17) Piezas de limpiadores
- 18) Piezas de robots

### VARIOS



- 19) Piezas de duchas
- 20) Lámparas de recambio
- 21) Piezas de cloradores

Los profesionales de las tiendas del Grupo HydroSud aseguran un servicio de repuesto rápido gracias a un stock importante de piezas de recambio.

Colaborando con las marcas más importantes del mercado, se esfuerzan por satisfacer sus necesidades, poniendo a su disposición, en stock o bajo pedido, los recambios de las grandes marcas y de la mayoría de los productos.



**CONSUMO RESPONSABLE**  
MÁXIMO RENDIMIENTO

MENOS CONSUMO DE ENERGÍA

MENOS PRODUCTOS QUÍMICOS

DEJE DE DERROCHAR AGUA

INSTALACIONES MÁS SILENCIOSAS

MAYOR CALIDAD DE FILTRACIÓN

**AHORRO ENERGÉTICO HASTA UN 75%**

AJUSTE LA VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) SEGÚN SUS NECESIDADES Y EMPIECE AHORRAR

**HAYWARD**

**SUPER PUMP VSTD**

- 1,5 CV / hasta 19m<sup>3</sup>/h
- Dispone de 5 Timers y salida digital
- 3 velocidades programables
- Función skimmer. Limpia la superficie del agua

\*Garantía adicional a consultar.



2\*  
AÑOS  
GARANTÍA



**SPECK X**

**BADU ECO SOFT**

- 1 CV / Hasta 19m<sup>3</sup>/h
- Parámetros de aspiración ajustables
- 3 velocidades programables
- Display fácil e intuitivo



Detalle Display

NOVEDAD 2020



**HYDROSPIN COMPACT**

- Instalado entre la bomba y el filtro
- Separa partículas en suspensión en el agua (hasta 60µ) mediante la fuerza centrífuga
- La válvula de evacuación permite limpiar el depósito sin parar la filtración
- Reduce los lavados de filtro
- Ahorro de agua, de 3 a 16,5 l/h



**VIDRIO FILTRANTE AHORRO EN AGUA**

- Ecológico y 100% sostenible
- Mayor rendimiento
- Larga vida útil
- Compatible con filtros de arena
- Menor saturación



**FILTRO ALTO RENDIMIENTO**

- Mayor altura del lecho filtrante
- Mayor calidad de filtración
- Alarga el tiempo de saturación del lecho filtrante



**CALCULAMOS LA EFICIENCIA ENERGÉTICA**

# PRODUCTOS DE TRATAMIENTO

 **GRUPO**  
HydroSud

MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:

**PQS**

FABRICANTE DE  
NUESTRA GAMA  
DE PRODUCTO  
QUÍMICO



## DESINFECTANTES

### CLORO GRANO ACCIÓN RÁPIDA

- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución
- Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente)

### TABLETAS 4 ACCIONES. 200GR

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución
- Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa

### TABLETAS DE CLORO. 200GR

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución
- Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada

## EQUILIBRIO DEL AGUA

### REDUCTOR DE PH (PH-) GRANULADO

- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida
- Componente ácido para reducir el PH

### INCREMENTADOR DE PH (PH+) GRANULADO

- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida
- Componente alcalino para incrementar el PH del agua

### REDUCTOR DE PH (PH-) LÍQUIDO

- Garrafa 10 l.
- Especial para equipos de dosificación
- Componente ácido para reducir pH

## OTROS

### FLOCULANTE LÍQUIDO

- Garrafa 5 l.
- Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas
- Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores

### ALGICIDA LÍQUIDO

- Garrafa 5 l.
- Para clarificar una agua turbia

### FLOCULANTE EN CAR- TUCHO

- Bote 2 Kg.
- Clarifica el agua. Precipita las partículas en suspensión al fondo de la piscina

### ANTICAL

- Garrafa 5 l.
- Evitar la formación de incrustaciones en aguas, suelo y paredes de piscinas.

### LIMPIADOR DE PAREDES

- Garrafa 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente
- Desincrustante enérgico, eliminador de óxidos

## PRODUCTO QUÍMICO Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS



# PRODUCTOS DE TRATAMIENTO



MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:



RESULTADOS  
PROFESIONALES  
A PROBLEMAS  
ESPECÍFICOS

## PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIALES

- Agua cristalina
- Elimina manchas
- Recupera aguas verdes
- Acaba con cualquier variedad de algas
- No más insectos
- Sellamos fugas



## ¡BAYROL LANZA UNA INNOVACIÓN QUE DISMINUYE EL OLOR A CLORO!



### CÁPSULA CLORODOR CONTROL®

¡Nunca más el olor desagradable en los cubos de los productos de cloro, ni en vuestro punto de venta!

- Carcasa con fibra transpirable
- Material absorbente de olores
- Alta tecnología
- Formulación única



### GAMA CPX



### GAMA QUIMICAMP



### NET'SKIM

- Prefiltro desechable
- Colocación en el skimmer
- Mayor calidad de filtración (hasta 200 µ)
- Ahorra en lavados de filtro



### WATER LILY

- Colocación en el skimmer
- Absorción de: residuos grasos provenientes de cremas y aceites solares - residuos de la contaminación atmosférica



# TRATAMIENTO Y REGULACION

¡ENCUENTRE EL EQUILIBRIO DEL AGUA!

**GRUPO HydroSud**

MARCA PROPIA FABRICADA POR:

**dosim.**

## POOL LUX

- Caudal de 1,5 l/h.
- Con sensor de nivel
- Modalidad ácido/alcalino
- Equipo dual (pH/cloro)

- Password de acceso al equipo
- Dosificación proporcional
- Circuito aislado galvánicamente



Sensor nivel

ESPECIALIZADOS EN EL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN



Aportando una experiencia de más de 25 años, dispone de una gama de productos con las soluciones apropiadas para cada aplicación y proporcionando propuestas personalizadas.

**GRUPO HydroSud**

MARCA PROPIA FABRICADA POR:

**dosim.**



NOVEDAD 2020

## EQUIPO DE pH Y REDOX

- Regulación y dosificación de pH y cloro.

**ASTRALPOOL**



## ASTRAL BASIC NEXT

- Dosificación proporcional
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino



## PRIM pH

- Dosificación proporcional
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino

**HAYWARD**

## DOSIFICADORES DE CLORO / BROMO

- Reserva de 3 a 4 Kg. de tabletas de cloro / bromo
- Ajuste de la regulación
- Son simples, muy sencillos y económicos
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m<sup>2</sup>.





# ELECTRÓLISIS SALINA

¡LO PRIMERO ES SU SALUD!



MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:

## CLORADOR SALINO

- Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 50gr/h.
- Kit Redox (ORP) opcional, para regular la producción de cloro.
- Kit pH opcional con bomba dosificadora para la regulación del pH.
- Sonda de temperatura incluida.
- Detector de caudal opcional.
- Carcasa de la célula transparente. Permite un control visual de la producción
- Célula auto-limpiable y con sensor de gas (protección).
- Detección de cubierta cerrada, para reducir la producción de cloro
- Lectura de contenido de sal.
- Utilización fácil e intuitiva.

¡UN CLORADOR SALINO DEFINITIVAMENTE ACCESIBLE Y MODULAR!



Detail display



NOVEDAD 2020



Sondas de pH y ORP (Redox)



Bomba dosificadora



Sensor Temperatura



Detector flujo



## ELITE CONNECT

- Monitorización de salinidad y temperatura del agua.
- Pantalla táctil a color.
- PoolStation integrado y compatibilidad con Fluidra Connect.
- Módulos de control adicionales: pH, Rx, PPM.
- Célula de 10.000 - 12.000 h.
- Producción de 12 - 42 g/h.

## ACCESORIOS Y MÓDULOS OPCIONALES



Ethernet



Conectar Drive®



Regulador de pH



3 AÑOS GARANTÍA



Detector flujo



Kit pH



Kit ORP (Redox)



Kit cloro (PPM)

# ELECTRÓLISIS SALINA

¡LO PRIMERO ES SU SALUD!

**BIONET**  
Electrólisis salina + Ionización Cu/Ag



**HIDROLIFE**  
Electrólisis salina



**OXILIFE**  
Electrólisis de baja salinidad



**AQR FLO**  
Electrólisis salina



**AQUASCENIC**  
Hidrólisis + Ionización CU/AG



La conexión remota vía internet permite el control doméstico con el que podemos visualizar y modificar los parámetros de tratamiento del equipo así como controlar los relés auxiliares de forma inmediata y en cualquier momento. ¡Solo hay que descargar la APP Gratuita!



## UVSCENIC

- Hidrólisis + Ultravioleta
- Salinidad de 1,5 gr/m<sup>3</sup>
- Sistema de control + electrólisis salina
- Controla tiempos de filtración; tiempos de iluminación; relés auxiliares para otros equipos (Focos de jardín, otra bomba dosificadora adicional, etc).
- Controles opcionales de pH, Redox (ORP), PPM (cloro libre) temperatura y caudal

- Pilotaje a distancia de la instalación (Módulo Wifi)
- Producción de 16 y 33 gr/h. Otros modelos a consultar.
- Nueva pantalla táctil más intuitiva (en opción)



Bomba dosificadora



Sondas de pH y ORP (Redox)



Portasondas



Módulo Wifi



Sensor Temperatura



Detector flujo



MARCA PROPIA FABRICADA POR:



## SAL ESPECIAL PSICINAS

- Saco 25 Kg.
- Sal marina natural granulada.
- Producción tradicional.
- Desinfectante natural.
- Más sostenible.



## SALES EPSOM NATURALES

- Saco 25 Kg.
- Sal de magnesio natural granulada.
- Ideal para flotoriums.
- Desinfectante natural.
- Más sostenible.

NOVEDAD 2020

# ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO LOS IMPRESCINDIBLES PARA LA LIMPIEZA



MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:

**PQS**



HYDOSUD DISPONE DE  
EQUIPOS PREPARADOS  
Y CUALIFICADOS PARA  
REALIZAR EL MANTENI-  
MIENTO DE LA PISCINA  
Y SUS EQUIPAMIENTOS.

CONTACTE CON SU PRO-  
FESIONAL HYDOSUD  
MÁS CERCANO PARA  
CONTRATAR SU SERVICIO  
DE MANTENIMIENTO.



- 1) Manguera 8/10/12 m.
- 2) Limpiafondo flexible (clip)
- 3) Limpiafondo rígido metálico 345 mm. (clip)
- 4) Cepillo limpiaparedes curvo (clip)
- 5) Recogehojas plano (clip)
- 6) Recogehojas bolsa (clip)
- 7) Clorador flotante. Dosificador pastillas T200 GR.
- 8) Pértiga extensible. 2,4 m. (clip) y de 4,8 m. (clip)

## ANALIZADORES Y MEDIDORES



- 1) Análisis por lectura de tiras. Cloro libre - alcalinidad - estabilizante.
- 2) Análisis por lectura de tiras. Sal: Salinidad.
- 3) Maletín de análisis cloro y pH.
- 4) Fotómetro MultiTest 11 en 1. Analiza: Estabilizante, alcalinidad, cloro libre, pH, bromo, etc...
- 5) Medidor electrónico de sal.
- 6) Medidor electrónico de pH.

# LIMPIADORES POR ASPIRACIÓN

¡ENCUENTRE EL  
EQUILIBRIO DEL AGUA!

**HAYWARD**



## POOLVAC ULTRA PRO V-FLEX

- Turbo propulsado
- Tecnología V-FLEX
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie

**HAYWARD**



## AQUANAUT 250

- Limpieza del fondo de la piscina
- Cualquier tamaño y superficie
- Óptima aspiración, tres bocas intercambiables



**HAYWARD**

## ¡SÓLO EN UNOS MINUTOS!



## DV5000

- Para piscina elevada o enterada hasta 12,00 x 6,00 m.
- Limpia el fondo y pendientes
- Tecnología de diafragma más eficiente
- Caudal mínimo: 6 m<sup>3</sup>/h.
- Regulador de caudal
- Conexión pivotante
- Fácil de instalar

## EL SISTEMA AUTOMÁTICO MÁS AVANZADO DE CIRCULACIÓN Y LIMPIEZA DE PISCINAS.

### • POOL VALET

Pool Valet es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías que recibe el agua y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina. Este tipo de distribución, hecha desde el fondo, mantiene las partículas en suspensión para que sean eliminadas por el skimmer y sumidero.



Piscina convencional



Piscina con Pool Valet

### MODO DE FUNCIONAMIENTO:

Mientras la válvula distribuidora no envía agua a un sector de boquillas, éstas permanecen al mismo nivel que el suelo de la piscina. Cuando la válvula distribuidora envía agua a un sector de boquillas, éstas se alzan y

proyectan agua a presión, bariendo el suelo y limpiando un sector del mismo. Cuando la válvula distribuidora deja de enviar agua a un sector, para empezar con otro, las boquillas bajan efectuando antes un pequeño giro.

Después de seis ciclos, recibe nuevamente agua el mismo sector de boquillas, limpiando otro sector del suelo, y así sucesivamente.

# ROBOTS

**HAYWARD**

TECNOLOGÍA SIN FILTRO SPINTECH PARA UNA POTENCIA DE ASPIRACIÓN CONSTANTE

2\*  
AÑOS  
GARANTÍA

## AQUAVAC 6 SERIES

- SpinTech™ Diseñado con 18 hidrociclones, la tecnología sin filtro, crea una espiral de succión que elimina los atascos y mantiene la máxima potencia.
- HexaDrive™ Se desplaza fácilmente por las paredes y las limpia de manera efectiva con seis cepillos resistentes
- TouchFree™ Se deshace de la suciedad con sólo presionar un botón de liberación rápida, sin filtros ni bolsas que limpiar.



2\*  
AÑOS  
GARANTÍA

**HAYWARD**

## AQUASHARK II

- Mayor eficiencia, menor tiempo
- Inteligente. Calcula y memoriza el tamaño de la piscina, garantizando una limpieza eficaz de la piscina hasta el último m<sup>2</sup>.
- Fácil de usar. Completamente automático. Cuando finaliza el programa se para automáticamente
- Sistema electrónico de auto-diagnóstico y protección contra sobrecargas
- Resistente
- Equipado con 2 cartuchos filtrantes
- Sistema de adaptación automática a la piscina.



MODELOS		
ACCESO FILTROS	-	Top
PESO	14,90 Kg.	9,5 Kg.
PISCINA HASTA	6 x 12 m.	6 x 12 m.
TIPO DE LIMPIEZA	Fondo + paredes+ línea de agua	Fondo + paredes+ línea de agua
CICLO	1	3
MOTORES	2	3
LONGITUD CABLE (M.)	17 m.	17 m.
FINEZA DE FILTRACIÓN	50 µ	50 µ
CARRO TRANSPORTE	Opcional	Si

# ROBOTS



ASTRALPOOL

## H5 DUO

- Limpieza de fondo, paredes y línea de flotación.
- Tamaño de piscina de 100 m<sup>2</sup>.
- Ciclos de limpieza de 1,5h / 2h.



NOVEDAD 2020

3\*  
AÑOS  
GARANTÍA



## RC 4402 CYCLONX™ PRO

- Limpieza de fondo, paredes y línea de flotación.
- Tamaño de piscina de 72 m<sup>2</sup>.
- 6 Ciclos de limpieza de:  
Fondo: 1h, 1h 30 y 2h.  
Fondo/Paredes/Línea de flotación: 1h, 1h 30 y 2h.



NOVEDAD 2020

2\*  
AÑOS  
GARANTÍA

MODELOS		
ACCESO FILTROS	Top	Top
PESO	9,5 kg.	11 Kg.
PISCINA HASTA	6 x 12 m.	6 x 15 m.
TIPO DE LIMPIEZA	Fondo + paredes+ línea de flotación	Fondo + paredes+ línea de flotación
CICLO	3 X 2	2
MOTORES	2	3
LONGITUD CABLE (M.)	18 m.	18 m.
FINEZA DE FILTRACIÓN	100 µ	100 µ
CARRO TRANSPORTE	Si	Si

# ROBOTS

**GRUPO**  
HydroSud

by **maytronics**  
Exceptional Experience

**MARCA PROPIA  
FABRICADA POR:**

### WOLLY

- Ciclo de limpieza de 2 hs.
- Cepillado activo: Gira dos veces más rápido que el robot
- Filtración con cartucho doble
- Cesta Easy-Clean: filtros ultrafinos
- Sistema de escaneo preciso CleverClean
- Nuevo sistema de liberación de agua



**2**  
AÑOS  
GARANTÍA

### WOLLY 4i

- Ciclo de limpieza de: 1,5/2/2,5 hs.
- Tercer cepillo activo
- Filtración con cartucho doble
- APP "MyDolphin"



**2**  
AÑOS  
GARANTÍA

APP  
"MyDolphin"



**Dolphin** | by **maytronics**  
Exceptional Experience

always connected

**NOVEDAD 2020**

**3**  
AÑOS  
GARANTÍA

APP  
"MyDolphin"



### ZENIT-60

- Ciclos de limpieza de: 1,5 hs. / 2 hs. / 2,5 hs.
- Sistema de escaneo CleverClean TM
- Tercer cepillo activo
- Filtración con cartucho multicapa
- Temporizador semana



Carrito incluido



Cable antitorsión



Giroscopio



MODELOS			
ACCESO FILTROS	Top	Top	Top
PESO	7,5	11,5	11,5
PISCINA HASTA	12 m.	12 m.	12 m.
TIPO DE LIMPIEZA	Fondo + paredes + línea de agua	Fondo + paredes + línea de agua	Fondo + paredes + línea de agua
CICLO	1	3	3
MOTORES	2	2	3
LONGITUD CABLE (M.)	18 m.	18 m.	18 m. Con sistema antinudos.
FINEZA DE FILTRACIÓN	50/10 µ	50/10 µ	50/10 µ
CARRO TRANSPORTE	No	Si	Si

# CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

## ¿QUÉ PARÁMETROS DEL AGUA SE DEBEN CONTROLAR?

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico.

Aun así, es imprescindible que se mantenga un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

### •pH

Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

### •CLORO LIBRE

Es la concentración de cloro útil.

### •CLORO RESIDUAL O COMBINADO

Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.

### •CLORO TOTAL

Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado

### •ÁCIDO ISOCIANÚRICO

Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

### •DUREZA

Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

### •ALCALINIDAD

Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos).

### SALINIDAD

Indica la concentración de sal disuelta en el agua.

## ANÁLISIS DEL AGUA

### VALORES ÓPTIMOS

pH	CLO-RO LIBRE	CLO-RO COMBI-NADO	CLO-RO TOTAL	BRO-MO	OXÍ-GENO	ÁCIDO ISOCIANÚRICO	ALCALI-NIDAD	DU-REZA	SALI-NIDAD	SALINI-DAD (gr/l.)
7.00	1.00	< 0.2	1.5	3-5	2	< 75	125	150	4000	3-5 g/l.
7.20	2.00						150	250	6000	


La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón).

## CLORO Y pH LOS PARÁMETROS ESENCIALES.

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aun así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina.

Es posible que el entorno o condiciones de uso de su piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de su piscina.





# ¿TIENES DUDAS?



## ¡EL AGUA SE VE VERDE!

¿QUÉ PUEDO HACER?

- Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando con un alguicida.
- Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un alguicida específico.



## IRRITACIÓN DE OJOS Y PIEL

¿QUÉ PUEDO HACER?

- Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado.
- Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.
- Recordar que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.



## ¡EL AGUA SE VE TURBIA!

¿QUÉ PUEDO HACER?

- Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.
- Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro.
- Realizar un lavado y enjuague del filtro para eliminar las impurezas.
- Recuerde revisar otros parámetros básicos como el pH, cloro y la alcalinidad.
- Floculación de choque: añadir floculante líquido. Seguir las instrucciones y recomendaciones de su profesional HydroSud.

## ¡HAY INCRUSTACIONES Y/O MANCHAS EN LA PISCINA!

¿QUÉ PUEDO HACER?

- Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.
- En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.)



## TABLA COMPARATIVA QUÍMICOS

	PODER DE DESINFECCIÓN	REMANENTE DE DESINFECCIÓN	MÁS SALUDABLE	MENOS APORTACIÓN DE RESIDUOS	MENOS CORROSIÓN DE MATERIALES	MENOR COSTE ECONÓMICO
CLORO	****	****	*	*	**	*****
BROMO	***	****	***	***	***	****
BIGUANIDA	**	*****	*****	*****	*****	**
OZONO	*****	*	**	****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
ELECTRÓLISIS SALINA	*****	***	**	**	*	+

# SEGURIDAD

LA PROTECCIÓN DE LOS TUYOS,  
TU PRIORIDAD



## AQUALARM

- Detector de inmersión
- Activación y desactivación con un código.
- Teclado táctil
- 2 sirenas estancas integradas de 115 dB
- Alimentación por 4 pilas alcalinas LR20 (incluidas)
- Compatible con la mayoría de limpiafondos
- Fácil de instalar: sin cableado ni conexión de tuberías
- Sobre piedra de coronación
- No compatible con cubiertas automáticas



## ALARMA BLUE PROTECT

- Fácil de usar e instalar (sin cables)
- El kit se compone de: 1 brazaletes y alarma de pared
- Se pueden instalar brazaletes y/o alarmas complementarias
- Equipo conforme a la normativa de seguridad



## BARRERAS DE PROTECCIÓN DESMONTABLES

!AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio anodizado o lacado (1 cada metro), ø 16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

## RESISTENCIA

- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m<sup>2</sup>.
- Postes de aluminio reforzados a la base

## GARANTÍA

- Fabricación y calidad europea
- Producto de larga duración
- Servicio postventa asegurado

## PUERTAS

- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo
- Apertura manual entre cada sección
- Puerta con cierre automático

## COLORES DISPONIBLES



# SEGURIDAD CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

## SAFESWIM

### CUBIERTAS DE SEGURIDAD PARA PISCINAS

Soprefa S.A. es el fabricante portugués de cubiertas de persianas para piscinas de la marca europea Safeswim™.

Nuestras cubiertas de lamas están aprobadas por la Norma Francesa NF P90-308 como dispositivo de seguridad contra caídas accidentales en la piscina. Con la mejor relación calidad/precio del mercado, son el producto ideal para proteger su piscina.



Policarbonato Solar (coextrudido)



Policarbonato Translúcido



PVC (nuevo Gris Oscuro)

NOVEDAD 2020



- Cubiertas fabricadas a medida.
- Solicite presupuesto.
- Según normativa de seguridad N F P 90\_308.
- Múltiples modelos y opciones.



NOVEDAD 2020

CUBIERTA SUMERGIDA IMAX



NOVEDAD 2020

CUBIERTA SOBRE SUELO OPEN NEO

IASO



### MODELO ROLLER BAR MANUAL MÓVIL

- Con accionamiento manual a través de una manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación



Cubrir

Descubrir



### MODELO ROLLER BAR MOTORIZADO FIJO

- Con pies de aluminio que llevan un mecanismo para regular la verticalidad.
- Con una motorización de 24 V. alojada en el interior del tubo, suave y silenciosa, controlada por mando a distancia y frenos automáticos de principio a fin



### CUBIERTAS DE BARRAS

- Protección, aislamiento y limpieza
- Seguridad para niños y animales
- Protección contra poluciones externas
- Útil para todo el año



## CUPÓN DESCUENTO

# -10%

CÓDIGO : HYDR020

Obtenga 10% de descuento en toda la gama Abrisud.

Válido hasta el 31/12/2020

Oferta reservada a los clientes del Grupo HydroSud.

Solicite información sin compromiso en su punto de venta HydroSud más cercano.



### CUBIERTAS PLANAS

- Cubierta de aluminio y policarbonato celular motorizada
- Climatización natural por efecto invernadero
- Sin raíles en el suelo
- Fijación magnética automática
- Mando a distancia de serie
- Alimentación solar opcional
- Existe en versión manual
- # colección Invisibles



### COBERTOR AUTOMÁTICO

- Un cobertor de seguridad Premium que permite cubrir y descubrir la piscina en un minuto
- Membrana Serge Ferrari® ultrarresistente
- Aguanta el peso de un adulto de 100Kg
- Alimentación fotovoltaica de serie
- Personalizable (amplia gama de colores)
- Existe versión sin cajón
- # colección Invisibles



### CUBIERTAS BAJAS TELESCÓPICAS

- Cubiertas que permiten ampliar de 3 a 4 meses la temporada de baño
- Forma abovedada que permite el nado en su interior
- Climatización natural por efecto invernadero
- Posibilidad de deslizar la cubierta a la izquierda o a la derecha
- Sistema de guiado que permite un desplazamiento fácil y suave de los módulos. Diferentes alturas
- Revestimiento de policarbonato celular o transparente.
- # colección Esenciales



### CUBIERTAS ALTAS

- Una cubierta que convierte su piscina en un espacio de relax o en una extensión de su hogar
- Forma poligonal de 3 o 5 ángulos
- Telescópica. Apertura central o gradual
- Sin raíles en el suelo
- Puertas laterales y frontal acordeón, opcionales
- # colección Espacio

# EQUIPAMIENTO LÚDICO



Le ofrecemos todo lo relacionado con equipamientos para la natación, gorros de natación, gafas de natación, artículos para fitness acuático, waterpolo, fabricando porterías oficiales de waterpolo y todos los elementos necesarios para la competición de la natación fabricados en acero inoxidable, como anclajes para las calles de natación, podium de salida para nadadores, postes de señalización, líneas de flotación o corcheras, enrolladores de corcheras, cronómetros etc.

## ★Poolstar



### HAPPY BIKE

La bicicleta de piscina más divertida

- Su resistencia hidráulica le permitirá pedalear a su propio ritmo y así disfrutar de un entrenamiento deportivo sin problemas!
- Su marco ha sido estudiado para ser ligero, fácilmente transportable y accesible para todos.
- Gracias a sus ajustes, el Happy Bike se adapta a todos tipo de cuerpos.



### FIT'S POOL

Fit's Pool es una piscina desmontable autoportante con estructura de paneles con espuma aislante de alta densidad que te permitirá descubrir el placer de la gimnasia acuática.

- Dimensiones 1.84 x 1.84 m
- Peso vacío 1.400 kg
- Capacidad de agua 3.000 ltr
- Control digital centralizado
- Calentamiento de agua 42°C
- Bomba de filtración
- Jets de burbujas
- Iluminación LED
- Cubierta isotérmica
- Compatible hasta con 2 bicicletas
- Fácil montaje en 1h



NOVEDAD 2020

### AQUAFITMAT

- 220 x 81 cm Alt. 12 cm
- La colchoneta flotante para piscinas, estudiada cuidadosamente para poder trabajar el equilibrio (¡o la falta de este!).
- Se hincha como un paddle. Ideal para practicar Watfit, Yoga, Pilates y Bodystep.



## TOBOGANES

### TOBOGÁN RECTO

- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro
- Peldaños en polipropileno + FV
- Barandillas de inoxidable
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento
- Se suministra con anclajes



FLUIDRA

### TOBOGANES VERSOS

- Material resistente a los rayos UV
- Peldaños antideslizantes
- Barandilla integrada
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento

Altura: 2,24 m.

Opción de colores:

Arena. Verde.



## TRAMPOLINES Y PALANCAS DE SALTO

Fabricados en poliéster, antideslizantes y resistentes a los rayos UV. Anclajes incluidos.



### PALANCA DYNAMIC

- Longitud: 1,20 m.
- Ancho: 0,40 m.



### ELÁSTICO DELFINO

- Longitud: 1,60 m.
- Ancho: 0,35 m

## NATACIÓN CONTRACORRIENTE

### JETVAG



### KIT JET VAG JUNIOR

- ¡Transforme su piscina en una instalación olímpica!
- Fachada delantera dotada de todos los ajustes
- Pieza a empotrar (piscina de liner, hormigón o poliéster)
- Bomba de 3 CV monofásica o trifásica
- Cuadro eléctrico
- Botón de ajuste de flujo aire / agua
- Interruptor neumático marcha / paro
- Jet regulable

speck pumpen



### JET VAG PERLA

- El Jet Perla es ideal para la práctica de actividades acuáticas y deportivas en la piscina.
- Tobera regulable y orientable hasta 60°
- Jet Perla: 40 m³.
- Manguera de masaje incluida
- Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras
- Luz led blanca
- Opción: Led multicolor / soporte para piscina de madera

speck pumpen



### JET PRIMAVERA

- Para todo tipo de actividades acuáticas y deportivas
- Carátula y asidero en acero inoxidable

# EQUIPAMIENTO LÚDICO DUCHAS



ASTRALPOOL



## DUCHA ESTÁNDAR ÁNGEL

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado
- Válvula de apertura caudal
- En opción: Grifo lavapiés

ASTRALPOOL



## DUCHA SOLAR PLUVIUM

- Fabricada en madera IPE y acero inox AISI 316
- Depósito: 30 litros
- En opción: Plato de ducha de madera IPE / Grifo lavapiés

Poolstar



## DUCHA SOLAR HAPPY

- 100% ecológica
- Fabricada en Polietileno HD
- Capacidad: 25 ltr
- Múltiples modelos disponibles
- Disponible en 5 colores:



## DUCHA 30L BLANCA

- Colector solar de aluminio anticorrosión
- Frontal en acero zincado
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado
- Conexión red: rosca macho 1/2"
- Tapón de vaciado y purga para el depósito
- Múltiples modelos disponibles



## ESCALERAS

### ESCALERAS DE ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable 304 ó 316
- Entregada con anclajes de fijación
- Embellecedores
- Peldaños de seguridad: 2, 3 ó 4 peldaños
- El acero inoxidable 316 le garantizará una mayor durabilidad del producto. Aconsejamos su instalación en piscinas con tratamientos como la electrólisis salina.



### ESCALERA FIESTA

- Resistente a los UV
- Antideslizante, ergonómica y estética
- Para piscinas enterradas: 1,20 a 1,35 m.
- Peso máximo: 180 Kg.



### ESCALERA MASCOTAS

- Resistente a los UV
- Antideslizante, ergonómica y estética
- Para piscinas enterradas: 1,20 a 1,35 m.
- Peso máximo: 180 Kg.



### JET TAHITI

- El cañón Jet Tahiti es un juego de agua para piscinas privadas
- Se coloca sin necesidad de anclaje
- Caudal de 6 m<sup>3</sup>/h.
- Toma macho 1 1/2" - ø 43 mm.
- Entregado con una boquilla plana incluida
- Otros modelos de boquillas en opción, que permiten elegir la potencia de agua deseada



### CASCADAS

- Gran sensación de bienestar gracias al masaje que una agradable cascada le proporcionará sobre la cabeza, la nuca y los hombros
- Empotrar una pieza especial en el bordillo y empalmarla a la salida del filtro
- La cascada se alimenta con la descarga de la filtración de la piscina



### MINI BALI

#### ¡CONFORT Y ESTÉTICA EN SU PISCINA!

- La cascada de acero inoxidable Mini Bali reúne armoniosamente confort y estética en su piscina
- Fácil de instalar, Mini Bali se coloca sin anclaje y funciona simplemente con una bomba de 1,5 CV.
- Caudal 20 m<sup>3</sup>/h.
- Anclaje opcional

## ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA



### ESCALERA ANCHA

- Múltiples modelos



### PASAMANOS DE SALIDA

- Múltiples modelos



### ELEVADOR HIDRÁULICO




# ILUMINACIÓN AHORRO ENERGÉTICO



**PUEDA  
SUSTITUIR  
SU LÁMPARA  
HALÓGENA  
DE 300W  
POR LED'S  
DE 18W**

SEAMAID  
LED LIGHTING SOLUTIONS



Principio de instalación.

SEAMAID  
LED LIGHTING SOLUTIONS



### LÁMPARA ECOPROOF LED

- Fácilmente reemplazable PAR56 (tamaño universal).
  - Sin Obras.
  - La tecnología LED permite realizar importantes ahorros en el consumo, hasta un 90%.
- Opciones disponibles:  
60 LED blancos. 13.5 W. 1.650 Lm on/off.  
90 LED RGB. 17 W. 510 Lm con mando a distancia.

SEAMAID  
LED LIGHTING SOLUTIONS



### KIT DE RENOVACIÓN LED

- Embellecedor en ABS.
- 3 patillas deformables.
- 6 tornillos de acero inoxidable.
- Compatible con lámpara ECOPROOF.

ASTRALPOOL



### LÁMPARA LUMIPLUS

- Opciones disponibles:
- Iluminación blanca (24 W - 12 V).
  - LED RGB (35 W - 12 V).

## ILUMINACIÓN



# SPAS

DESPUÉS DE  
UN DÍA DURO,  
MÁXIMO RELAX



## SPAS portercil



### EMOTION FOR 3

- 206 x 150 cm. - Alt. 80 cm.
- 35 jets
- 3 plazas
- 1 bomba 370 / 1500 W.
- w./ 2.000 W. Heater



### EMOTION FOR 5

- 206 x 192 cm. - Alt. 85 cm.
- 50 jets
- 5 plazas
- Bomba 1: 370 / 1500 W.
- Bomba 2: 1500 W /
- w./ 3.000 W. Heater



### EMOTION FOR 6

- 220 x 220 cm. - Alt. 90 cm.
- 55 jets
- 6 plazas
- Bomba 1: 370 / 1500 W.
- Bomba 2: 1500 W.
- w./ 3.000 W. Heater

## SPAS HINCHABLES Poolstar



### ASPEN CUADRADO

- Calentador de doble protección
- 3 funciones: masaje / calefacción / filtración
- Control automático de la temperatura
- Instalación rápida y sencilla



### SILVER OCTOGONAL

- Calentador de doble protección
- 3 funciones: masaje / calefacción / filtración
- Control automático de la temperatura
- Diseño elegante y compacto



### RWPOSACABEZAS

- 1 taza de titular de 16,8 x 24,2 x 24,5 cm.
- 2 reposacabezas 25 x 22,5 x 23 cm.



### COJINES DE LOS ASIENTOS

- 2 cojines asiento de 45
- x 38 x 10 cm.

# SPAS

*Week End*



645/L

536/L

330/2L

### 645/L

- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg
- Volumen de agua: 883 Litros
- 6 Plazas
- 45 Jets de Masaje
- Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP (2 velocidades)
- Filtración 1 Cartucho Filtrante
- Calentador 3 Kw
- Luces 16 x 1LED
- Cubierta incluida
- Tratamiento agua Ozonizador + UV
- 230 V / 50Hz (1 x 32A)
- Incluye equipo de sonido (en opción)
- Conexión Smartphone (en opción)
- Cromoterapia iluminación led



### 536/L

- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg
- Volumen de agua: 713 Litros
- 5 Plazas
- 36 Jets de Masaje
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades)
- Filtración 1 Cartucho Filtrante
- Calentador 2 Kw
- Luces 14 x 1LED
- Cubierta incluida
- Tratamiento agua Ozonizador
- Cromoterapia iluminación led
- Enchufe plug & play 230V / 50Hz (1 x 16A)



### 330/2L

- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg
- Volumen de agua: 498 Litros
- 3 Plazas
- 30 Jets de Masaje
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades)
- Filtración 1 Cartucho Filtrante
- Calentador 2 Kw
- Luces 10 x 1LED
- Cubierta incluida
- Tratamiento agua Ozonizador
- Enchufe plug & play 230V / 50Hz (1 x 16A)



ELEVADOR DE CUBIERTA



BARANDILLA SPA



ESCALÓN SPA  
26 x 22 cm. - Alt. 18 cm.

# SAUNAS

## SAUNA A-2

- 133 x 120 cm. - Alt. 200 cm.
- Madera de abeto del Báltico de 1ª calidad
- Potencia 3 kW
- Bancos a 2 niveles para diferente temperatura
- Calefactor protegido, cuadro eléctrico
- Set de complementos incluido: Cubo, cazo, termómetro-higrómetro, aplique doble bombilla, desinfectante, limpiador y aroma de sauna
- Disponible en otras medidas estándar
- Disponible para fabricación a medida



## ACCESORIOS PARA SPAS



### GAMA SPA TIME

- Extensa gama de productos para el tratamiento específico de spas.
- Formatos reducidos



### ANALIZADOR BROMO

- Análisis por lectura de tiras. 50 tiras: análisis del bromo, alcalinidad, dureza y el pH



### PERFUMES SPA

- No modifican el pH del agua.
- Disponibles en 4 aromas diferentes: azahar, flor de algodón, cítricos y té verde. Botes de 150 ml.



### AQUAFINESSE

- Hot Tub Watercare Box. Tratamiento semanal para el agua del spa. Contiene 2 botellas de 2 l. de solución AquaFinesse, 1 dispensador lento, 1 paquete de tabletas desinfectantes, 1 medidor flexible

## ACCESORIOS PARA SAUNAS



### CUBO DE MADERA

- Con capacidad 5 l. y cucharón de madera de álamo



### KIT DE ACCESORIOS

- Cubo de madera de 5 l, 1 higrómetro, 1 termómetro, consejos de utilización, 8 tipos de perfumes y 1 toalla



NOVEDAD 2020

### TUMBONA CALAFECTABLE

- Con infrarrojos
- Respaldo, asiento y reposabrazos ajustables

# SAUNAS

## ¿QUÉ ES UN ESPACIO WELLNESS?

Los wellness son espacios, de una casa particular o de un establecimiento público, destinados a conseguir: la relajación, la tonificación y belleza de nuestro organismo.

Un espacio wellness puede necesitar, desde unos pocos m<sup>2</sup> con servicios mínimos como una sauna y una ducha, hasta grandes superficies para la zona termal que pueden

incluir: saunas, baños de vapor, saunas clima, bio o infrarrojos, mientras en la de aguas se encuentra toda la gama de duchas lúdicas y de piscinas

y spas con variedad de temperaturas, presión y caudal del agua, fuentes de hielo y pediluvios.



	USO	FUNCIONES	TEMP. (°C)	HUMEDAD (%)	CONSTRUCCIÓN	UBICACIÓN
<b>SAUNA</b>	PARTICULAR/ PÚBLICO	1	80-100	5-15	MADERA	INTERIOR
<b>BAÑO VAPOR</b>	PARTICULAR/ PÚBLICO	1	42-48	100	OBRAS/ PREFABRICADO	EXTERIOR
<b>SAUNA-BIO</b>	PARTICULAR	2	80-100 / 40-70	5-15 / 50-90	MADERA	INTERIOR/INTERIOR
<b>SAUNA-CLIMA</b>	PÚBLICO	2	80-100 / 40-70	5-15 / 50-90H	MADERA	INTERIOR/ INTERIOR+EXTERIOR
<b>BAÑO-CLIMA</b>	PÚBLICO	1	40-70	50-90	OBRA	INTERIOR+EXTERIOR
<b>CABINA INFARROJOS</b>	PARTICULAR	1	40-60	-	MADERA	INTERIOR
<b>SAUNA-COMBI</b>	PARTICULAR/ PÚBLICO	2	80-100 / 40-70	5-15	MADERA	INTERIOR+INTERIOR

## DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS



### CURVE S10

- Mueble cabinet en polietileno
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración a contracorriente.
- Bajo consumo de sal
- Frecuencia de regeneración forzada programable

- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 3/4", By-pass incluido
- Boya de sal de seguridad incluida
- Carga de resina de uso alimentario de alta capacidad para un alto rendimiento (24 Litros)
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temp. máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz
- Opción switch DP con interfaz de entrada de señal remota

## OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA



### ALBA

- Carbón activo 100% cáscara de coco
- Membrana 50 GPD Certificado NSF / ANSI Standard 058
- Incluye grifo Margarita
- Kit de instalación
- Depósito de acumulación de 3.2 galones
- Presión de trabajo: Equipo con bomba: 1 a 3 Bar
- Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 35 °C
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Equipo con bomba. Tensión eléctrica: 220-24VDC. Bomba LF-30



### NEREO

- Carbón activo 100% cáscara de coco
- Membrana 50 GPD Certificado NSF ANSI Standard 058
- Posfiltro antibacterias nano partículas
- Incluye grifo Margarita y manómetro
- Alto flujo de agua: Tubing de 3/8"
- Tubing antibacterias certificado por SGS
- Llave multiusos 5 en 1
- Kit de instalación
- Depósito de acumulación de 4 galones
- Presión de trabajo. Equipo con bomba: 1 a 3 Bar Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 35 °C
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Equipo con bomba: Tensión eléctrica: 220 - 24 VDC / Bomba booster LF-30L: 1 a 3 Bar



### EL FUNCIONAMIENTO DEL DESCALCIFICADOR

El procedimiento de eliminación de la dureza calcárea del agua mediante un descalcificador es totalmente automático. El agua bruta pasa por una capa de pequeñas bolas de resina intercambiadoras de iones que atraen la cal y la capturan. Al salir del aparato, el agua es totalmente blanda. Este procedimiento es reversible, ya que después de haber tratado la cantidad de agua convenida, las bolas de resina se regeneran con agua salada. Esta operación separa la cal que se ha acumulado y que se puede recoger en el desagüe. Esta fase viene seguida por un aclarado de las resinas, antes de empezar un nuevo ciclo de descalcificación.


### AITANA

- Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 150 grs de sal por litro de resina
- Mueble cabinet en polietileno soplado
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Frecuencia de regeneración forzada programable
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- By-pass incluido
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento (30 Litros)
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temp. máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50 Hz



# USO EFICIENTE DEL AGUA

## RECUPERACIÓN DEL AGUA DE LA LLUVIA



### DEPÓSITO DE Poca PROFUNDIDAD PLATIN

- El depósito fabricado en PEAD y de poca profundidad se instala sin necesidad de maquinaria, en una profundidad de tierra reducida (1m. para un depósito de 1500L)
- Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie. Volúmenes disponibles: desde 1500L hasta 50.000L



### RIEGO AUTOMÁTICO

- Realizamos gratuitamente el estudio de su instalación de riego integral
- ¡No dude en pedir información en su tienda Grupo HydroSud!



### PROGRAMADORES



### ASPERSORES



### ELECTROVÁLVULAS



### SENSOR DE LLUVIA



1



2



3



4

### RIEGO GOTA A GOTA

#### MÚLTIPLES MODELOS

- 1) Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable
- 2) Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
- 3) Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
- 4) Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.



NOVEDAD 2020

### DEPÓSITOS DECORATIVOS

#### 1) MACETERO 2EN1. 300 l.

- MACETERO 2EN1 300L
- Doble función: Recuperación de agua de lluvia y decorativo
- Fácil colocación del grifo (opcional)
- Anillas de fijación a la pared incluidas
- Disponible en color Mocca, Gris y Chocolate.

#### 2) ÁNFORA TERRACOTA 300 l. - 500 l.

- Gran capacidad en el mínimo espacio
- Fácil colocación del grifo (opcional)
- Anillas de fijación a la pared incluidas
- Junta DN50 incluida
- Disponible en color terracota

### DEPÓSITOS SOBRE SUELO

- Depósitos flexibles
- Capacidades desde 1000L hasta 500.000L
- Depósito flexible para almacenamiento de agua no potable.
- Tejido 100% poliéster con recubrimiento de PVC de 1300gr.
- Tratamiento UV de doble cara con alta resistencia a la rotura (mínimo 530N), resistencia a la tracción 430/440 DaN/5cm.
- Color verde.



NOVEDAD 2020

# BOMBAS DE RIEGO



## BOMBA AUTOASPIRANTE



### DLT 1300AS

- Diseñada para uso en superficie portátil, autoaspirante a 8 m.
- Cuerpo bomba en acero inoxidable, para bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión, goteo y equipos de presión
- Caudal máx. 4,8 m<sup>3</sup>/h.
- Altura máx. 50 m.

## KIT ESTANQUE

Elementos de un estanque de 250l.



### 1) ESTANQUE PREFABRICADO

- Facilita la plantación gracias a las zonas de pantano y de plantas ya integradas. Volumen: 250 m<sup>3</sup>
- Dimensiones: 1,35 x 0,92 x 0,54 m.

### 2) LUNAQUA CLASSIC LED

- Foco subacuático a LED, adecuado para dentro y fuera del agua. Transformador incluido: 1 W - 12 V Color: blanco cálido

### 3) FILTRAL 5 000 UV

- Conjunto sumergible de bomba y filtro que garantiza la filtración biomecánica y por UV.
- Juego de agua con figuras cambiantes.
- Caudal: 1 100 l/h. 35 W - 230 V

1



2



3



## ACHIQUE DE AGUAS



### VG 400AS - AGUAS LIMPIAS

- Diseñada para uso sumergible portátil, autoaspirante a 7 m.
- Cuerpo en tecnopolímero, para bombeo de aguas limpias, vaciado de sumideros, fosos, depósitos de agua, aciados de emergencia en garajes y/o sótanos inundados
- Caudal máx. 7 m<sup>3</sup>/h.
- Altura máx. 8 m.
- Potencia: 0,5 CV
- Interruptor de nivel



### DRAIN 100 - AGUAS RESIDUALES

- Bomba sumergible, diseñada para evacuación de aguas de infiltración sin sólidos en suspensión
- Cuerpo impulsión en acero gris de fundición, vaciado de piscinas, funcionamiento en fuentes decorativas y cascadas de agua
- Caudal máx. 19,2 m<sup>3</sup>/h.
- Presión máx. 0,9 bares.
- Potencia: 1 CV.
- Interruptor de nivel
- Condensador exterior





# ENTORNO JARDÍN

**supradeck**  
— Deck for life —

La marca líder en tarima tecnológica



FABRICADO EN  
ESTADOS UNIDOS



100% RECICLADO  
Y RECICLABLE



25 AÑOS DE  
GARANTÍA



100%  
IMPERMEABLE



FOREST  
STEWARDSHIP  
COUNCIL






NOVEDAD 2020

## TARIMA SUPRADECK



NOGAL VETEADO

TEKA VETEADO



## TARIMA SINTÉTICA SERIE MAGNUM



TEKA



NEVADO



IPE



## VALLAS SUPRAFENCE




TEKA



NEVADO



IPE



## REVESTIMIENTO SUPRACIAD



IPE



¡CARIÑO,  
NO VOY A CORTAR  
MÁS EL CÉSPED!

**Albergrass**  
césped tecnológico

### CÉSPED ARTIFICIAL

- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.



# LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO

## BUENAS RAZONES PARA CONECTARSE

A

**HYDROSUD.ES**

En nuestra página web encontrará las grandes marcas del ámbito de la piscina, ya sea enterrada, elevada, de los spas, saunas o baños turcos.

abrisol

abrisud

AQA®

**AQUANET**  
POOL CHEMICALS

**BAYROL**  
your pool & spa water expert

**BSV.**  
with you since 1984

cuposol  
FABRICANTE DE COBERTAS  
PARA PISCINAS

**DTP**  
PISCINAS

dosim.

**LEGR**  
ENGINEERING

**ESPA**

FLUIDRA

**GECOIL**

**HAYWARD®**

**hidrotén**

**Hidro  
Water**

**IBER**  
COVERPOOL

innowater  
cloración salina, control y dosificación

**LAINEBLOCK**  
LINER | COVERS | BATHS

maytronics

**NET**  
POOL

**Outsideliving**  
INDUSTRIES

**PISCINE SÉCURITÉ  
ENFANTS**

**Poolstar**

portcrl

**PQS**

Productos **QP**

**PSPool**  
EQUIPMENT

**SAS**  
BARCELONA 1900

**SCP**

**SEAMAID**  
LED LIGHTING SOLUTIONS

**S**  
signapool

**SORODIST**  
FAIRE CIRCULER LES IDÉES

**SPECK X**

**SQUAMERS**  
DESIGN POOLS FOR EVERYONE

**UNIQUE**

**VISENDUM**  
Madera Tecnológica Europea

No pongas límites a tu sueño



**SOMOS FABRICANTES**

Diseña tu propia cubierta para piscina. Disfruta de las ventajas de nuestra instalación.



365 días de baño.....



Contacto rápido



Obtener un presupuesto



Su catálogo gratuito



Servicio posventa y Garantías

# Chloryte® Sticks,

el tratamiento de  
larga duración y sin estabilizante  
de vuestra piscina!




## Ventajas de los Chloryte® Sticks

- Tratamiento de larga duración (2 semanas)
- Desinfección lenta
- Alta concentración en cloro activo (mínimo 70%)
- Tratamiento complementario durante grandes olas de calor y temperaturas altas
- Ideal para un tratamiento de mantenimiento
- Recomendado para piscinas interiores

Utilizar biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información del producto antes de su uso.

**BAYROL**  
your pool & spa water expert



*#es tu momento*



La seguridad de su familia



Y mucho más.

Su cubierta Automática a medida

- Ahorro energético.
- Ahorro de productos químicos.
- Mantener una buena temperatura.
- Mantener la piscina limpia.
- Seguridad para los niños  
Aguanta más de 100 Kg.

ABRIBLUE

IBER  
COVER POOL

NEXT  
POOL

# SPECK X

española



CALIDAD  
PARA SUS

MEJORES  
MOMENTOS



**BWT**

Escucha  
el silencio...  
Disfruta del  
rendimiento !

BOMBAS DE CALOR BWT

BWT MITSUBISHI  
POWER INVERTER - M.P.I.

La gama BWT Power Inverter ofrece una amplia variedad de potencias, que permite equipar todos los tipos y dimensiones de piscinas.

Una bomba de calor BWT Power Inverter puede tanto calentar como enfriar una piscina. Son compatibles con el voltaje a 60 Hz.



# PRECIOS ESTRELLA

LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS,  
SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO  
DE INSTALACIÓN

## BOMBA DE FILTRACIÓN



**315,00€**

**HSX100 19**  
• 3/4 cv - 13m<sup>3</sup>/h.

## BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE



Detalle Display

**1245,00€**

**Bomba Badu Eco Soft**  
• Potencia 1cv - 19m<sup>3</sup>/h.

## BOMBA DE CALOR



**1.599,00€**

**BOMBA DE CALOR HYDROSUD**  
• 7 KW (A. 15°C/W.26°C).

## FILTRO DE ARENA HSX500 9



**320,00€**

**FILTRO ARENA**  
• Ø500 - 9 m<sup>3</sup>/h.

## COBERTOR



**A PARTIR DE**  
**7,90€**  
**/M<sup>2</sup>**

**COBERTOR DE BUBUJAS**  
• Material a base de polietileno.

## CUADRO ECO



**175,00€**

**CUADRO 100W**  
• Filtración 1cv + foco 100w.

Precios válidos hasta 30 de Junio de 2020 o hasta fin de existencias.

# PRECIOS ESTRELLA

LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS,  
SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO  
DE INSTALACIÓN

## DOSIFICADOR

**GRUPO**  
HydroSud



**350,00€**

**REGULADOR DE PH**  
• Sonda de nivel incluida.

## REGULADOR DE pH Y CLORO

**GRUPO**  
HydroSud



**590,00€**

**DOUS E-REGULADOR**  
• Dosificación de pH y cloro.

## CLORADOR SALINO

**GRUPO**  
HydroSud



**775,00€**

**CLORADOR HS**  
• Producción 15gr/g.

## KIT pH



**290,00€**

**KIT PH (PARA CLORADOR HS)**  
• Sonda pH.  
• Bomba dosificadora.

## SAL

**GRUPO**  
HydroSud



**9,00€**

**SAL ESPECIAL PISCINAS**  
• Sal Marina molturada.

## ANÁLISIS DEL AGUA

**GRUPO**  
HydroSud



**135,00€**

**FOTÓMETRO**  
• Fotómetro MultiTest 11 en 1.

# PRECIOS ESTRELLA

LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS,  
SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO  
DE INSTALACIÓN

## PRODUCTOS QUÍMICOS



25,00€

CLORO GRANO ACCIÓN RÁPIDA  
• Bote de 5Kg.



23,50€

TABLETAS 4 ACCIONES. 200GR  
• Bote 5 Kg.



23,50€

TABLETAS DE CLORO. 200GR  
• Bote 5 Kg.



12,50€

REDUCTOR DE (pH-) GRANULADO  
• Bote 5 Kg.



12,00€

INCREMENTADOR DE pH  
• Bote 5 Kg.



22,00€

REDUCTOR pH (pH) LÍQUIDO  
• Garrafa 10L.



10,50€

FLOCULANTE LÍQUIDO  
• Bote 2L.



9,50€

ALGICIDA LÍQUIDO  
• Garrafa 5L.



25,50€

ANTICAL  
• Garrafa 5L.

Precios válidos hasta 30 de Junio de 2020 o hasta fin de existencias.



# PRECIOS ESTRELLA

LA CALIDAD DE LAS MEJORES MARCAS,  
SU GARANTÍA Y NUESTRO SERVICIO  
DE INSTALACIÓN

## PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO



**15,90€**

**MANGUERA AUTOFLOTANTE**  
• Longitud: 8 m (disponibles en: 10-12 m).



**15,00€**

**LIMPIAFONDO FLEXIBLE**  
• Con 8 ruedas.



**22,50€**

**LIMPIAFONDOS RÍGIDO METÁLICO**  
• Cuerpo de aluminio y cepillo de nylon.



**5,50€**

**CEPILLO CURVO**  
• Cepillo de nylon.



**5,90€**

**RECOGEHOJAS BOLSA**  
• Para la limpieza del fondo de la piscina.



**5,75€**

**RECOGEHOJAS PLANO**  
• Para limpieza de superficie de la piscina.



**10,50€**

**PÉRTIGA DE ALUMINIO**  
• Extensible hasta 2.40m (disponible hasta 4.80m).



**3,90€**

**CLORADOR FLOTANTE**  
• Dosificador pastillas T200 GR.



**890,00€**

**ROBOT WOLLY**  
• Fondo, pared y línea de flotación.

Precios válidos hasta 30 de Junio de 2020 o hasta fin de existencias.

# SU PROYECTO A MEDIDA

CON LOS PROFESIONALES HYDROSUD, TENDRÁ LA GARANTÍA DE UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD, CONFORME CON SUS EXIGENCIAS Y CON LOS VALORES QUE VENIMOS DEFENDIENDO DESDE HACE 16 AÑOS.

OPTE POR UN AUTÉNTICO PROFESIONAL  
DISPONIBLE TODO EL AÑO PARA AYUDARLE



## GARANTÍA

Nuestra gran capacidad de compra, la seriedad y transparencia de nuestras ofertas, la óptima calidad relacional establecida con nuestros proveedores...

Todo ello nos permite ofrecerle las máximas garantías en todas las referencias de nuestro catálogo o en nuestros puntos de venta, para su total satisfacción.

## CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Podrá confiarnos el mantenimiento de su piscina o simplemente su puesta en marcha y preparación para el invierno. No dude en consultarnos para conocer nuestras diferentes fórmulas.

## SERVICIO POSTVENTA

- Garantía de seguimiento de su pedido.
- Garantía de disponibilidad de piezas, gracias a la gestión de un stock importante que cuenta con más de 1500 referencias, incluso de piezas de algunos aparatos que ya no se comercializan.
- Garantía de satisfacción.

## TODO SOBRE SU TIENDA

Encuentre todos los datos sobre el punto de venta Grupo HydroSud más cercano a su domicilio en [www.hydrosud.es](http://www.hydrosud.es): dirección, horarios, plano de acceso, fotos... ¡y prepare su visita a la tienda!

## PROMOCIONES TODO EL AÑO

¡No pierda el hilo! Permanezca conectado en todo momento a [www.hydrosud.es](http://www.hydrosud.es) para estar al corriente de las operaciones promocionales en curso.

## ELEGIR CON CRITERIO

En los puntos de venta del Grupo HydroSud, dispondrá de consejos personalizados para su proyecto: piscina, spa, organización de su terraza o jardín... Las tiendas del Grupo HydroSud harán lo necesario para proponerle la solución más adaptada:

- Le presentarán las principales reglas para una buena instalación de su piscina elevada.
- Un profesional cualificado y experimentado le acompañará durante el estudio de las diferentes opciones para la construcción de su piscina tradicional.

- Le recomendarán los equipos mejor adaptados a la situación, en función del uso y del mantenimiento que haga de su piscina.
- Estarán a su disposición para compartir su experiencia y sus conocimientos en el ámbito de la piscina o el jardín, para aportarle los consejos necesarios para la organización de su espacio exterior.

## ACELERE SUS PROYECTOS CON NUESTRA FINANCIACIÓN A MEDIDA

Consulte en tienda las opciones de financiación.

## SERVICIO DE PROXIMIDAD Y A DOMICILIO

Grupo HydroSud puede ocuparse de la instalación o de la puesta en marcha de los equipos adquiridos en su punto de venta.

## LA REPARACIÓN A DOMICILIO

Grupo HydroSud puede hacerse cargo de la reparación de sus equipos. Podemos, si así lo solicita:

- Hacer un presupuesto.
- Realizar la intervención deseada.

## ASESÓRESE ONLINE

Desde el portal de contactos [www.grupopiscinas.com](http://www.grupopiscinas.com) podrá encontrar consejos, productos e instalaciones de nuestros profesionales Grupo HydroSud.

## CENTENARES DE REFERENCIAS

Con fichas técnicas detalladas, fotos, consejos. Una información completa para preparar su compra en tienda.

## NOVEDADES TODOS LOS MESES

Cada mes, descubra nuevos productos en línea y aproveche las ofertas especiales reservadas a nuestros clientes internautas.




## TARJETA DE FIDELIDAD

Ofertas especiales  
Soluciones de financiación  
Descuentos excepcionales

\* En las tiendas que participen en la operación



# Alboral 10



**VISENDUM**  
MADERA TECNOLÓGICA® EUROPEA

Madera maciza, sin tratamiento y garantizada hasta 25 años  
**ANTIDESLIZANTE** (Código Técnico Edificación DA SUA3) :  
 — Apta para suelos mojados, piscinas.  
 DIN51097. Clase C (superior a Clase B)  
 DIN51130- R12 longitudinal- R13 transversal  
 — Apta para exterior. EN ENV12633. Clase 3.

[www.visendum.com](http://www.visendum.com)



## GARANTÍA PROFESIONAL

SOLUCIONAR  
ACONSEJAR  
CONSTRUIR  
EQUIPAR  
MANTENER  
RENOVAR

[www.hydrosud.es](http://www.hydrosud.es)

SU PUNTO DE VENTA CERCANO Y ACCESIBLE